




154 S

SONDA PASSACAVI FISH TAPE

 Sonda in nylon Ø 4 mm
con terminali intercambiabili filettati M4

Dotata di:
testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

 Nylon fish tape Ø 4 mm
with interchangeable heads M4

Supplied with:
flexible head and pulling eyelet



SCHEDA TECNICA

Sonda passacavi Ø 4 mm realizzata in nylon con due perni filettati M4 crimpati come terminali, in ottone.

I due perni filettati montati sulla sonda permettono l'intercambiabilità degli accessori in dotazione: una testa flessibile guidacurve in ottone e trefolo d'acciaio ed un occhiello tirante in ottone.

Indicata per essere utilizzata in cantieri di impiantistica civile, la sonda in nylon risulta essere la soluzione più economica per la messa a dimora dei conduttori.

Può essere introdotta in tutte le condotte di diametro inferiore a 20 mm ed in caso di piegature accidentali, la sonda ritorna all'80% della sua posizione naturale. Supera agilmente 5 curve sia nel tubo rigido che nel corrugato, senza dover installare la scatola rompitratta.

Ideale per l'aggiornamento di impianti vecchi, anche con cavi preinfilati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ Per uso professionale
- ✓ Per impiantistica civile
- ✓ Terminali intercambiabili
- ✓ Misure disponibili: 5-10-15-20-25-30 m
- ✓ Carico di rottura: 100 kg



DATA SHEET

This fish tape is realised with nylon monofilament Ø 4 mm with two crimped M4 pins at both ends, made with brass.

The threaded pins mounted on the fish tape allow the interchangeability of the accessories supplied: a flexible head made with brass and round braided steel and a pulling eyelet made with brass.

Suitable for civil application, this fish tape is the most economical solution for the cables' installation.

It can be introduced into all pipelines of diameter less than 20 mm and in case of accidental flexion, the fish tape come back to its natural position at 80%. Can easily pass 5 curves inside corrugated and rigid pipes, without installing the junction box.

It can be used for the upgrade of old electrical system which have also pre-inserted cables.

TECHNICAL DATA

- ✓ For professional use
- ✓ For civil application
- ✓ Interchangeable heads
- ✓ Available lengths: 5-10-15-20-25-30 m
- ✓ Breaking load: 100 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE



TECHNICAL DATA

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION			
154 S	Sonda passacavi in nylon <i>Nylon fish tape</i>	Forma / Shape	Tonda / Round	
		Diametro / Diameter	Ø 4 mm	
		Colore / Colour	Bianco / White	
		Caratteristiche cavidotto <i>Cable duct features</i>	Vuoto / Empty	✓
			Con cavi / With cables	✓
		Flessibilità / Flexibility	Molto alta / Very high	
		Facilità d'uso / Ease of use	Molto alta / Very high	
		Forza d'introduzione <i>Pushing strength</i>	Normale <i>Normal</i>	
		Rischio di rottura / Breaking risk	Molto basso / Very low	
		Vita media / Average life	Molto lunga / Very long	
Prestazioni generali <i>General performance</i>	Leggera e flessibile, riesce a superare 5 curve in tutti i tipi di condotte <i>Light and flexible, can easily pass 5 curves inside all pipelines</i>			

N.B. I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno. I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.
Technical data mentioned in table are approximate values and refer to test provided by our system. The values mentioned in table refer to proper use of the fishtape.

art.		BARCODE	
154/S/04/05	50	8 024818 010923	5,600 kg
154/S/04/10	50	8 024818 010930	3,700 kg
154/S/04/15	50	8 024818 010947	15,600 kg
154/S/04/20	50	8 024818 010954	3,500 kg
154/S/04/25	25	8 024818 010961	10,600 kg
154/S/04/30	25	8 024818 010978	5,000 kg

**ARTICOLI IN DOTAZIONE**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
601/01	1	Testa flessibile guidacurve in trefolo d'acciaio <i>Flexible head made with round braided steel</i>
601/02	1	Occhiello tirante <i>Pulling eyelet</i>

**ITEMS SUPPLIED****ARTICOLI CORRELATI****RELATED ITEMS**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	
601/01A	Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox <i>Flexible head made with stainless steel rope</i>	
601/01C	Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox con carrucola di scorrimento <i>Flexible head made with stainless steel rope with rolling ferrule</i>	
601/01S	Testa flessibile guidacurve in trefolo d'acciaio con carrucola di scorrimento <i>Flexible head made with round braided steel with rolling ferrule</i>	
601/03	Bussola di giunzione <i>Joint bush</i>	
601/06	Perno filettato M4 <i>M4 threaded pin</i>	
601/07	Occhiello tirante lungo <i>Pulling long eyelet</i>	
601/10	Testa flessibile guidacurve in corda d'acciaio inox con asola tirante <i>Flexible head made with stainless steel rope with pulling eyelet</i>	
601/20	Set accessori in trefolo d'acciaio <i>Kit of accessories made with round braided steel</i>	
601/22	Set accessori in corda d'acciaio inox <i>Kit of accessories made with stainless steel rope</i>	
601/23	Giunto tirante multiplo per 2 calze <i>Multiple joint for 2 cable grips</i>	
601/24	Giunto tirante multiplo per 3 calze <i>Multiple joint for 3 cable grips</i>	
601/25	Giunto tirante multiplo per 4 calze <i>Multiple joint for 4 cable grips</i>	
621	Pinze per riparazione <i>Repair pliers</i>	

**ARTICOLI CORRELATI****RELATED ITEMS**

art.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
623	Pinze tirasonda <i>Pliers pulling fishtape</i>
181	Scatola di accessori <i>Case of accessories</i>
183	Scatola di accessori <i>Case of accessories</i>
651/01	Contenitore portasonda <i>Case for fish tape</i>
651/09	Aspo portasonda <i>Reel for fish tape</i>
191	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
193	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
197	Schiuma lubrificante professionale <i>Professional lubricant foam for installing electrical cables</i>
199	Gel lubrificante professionale <i>Professional lubricant gel for installing electrical cables</i>
201	Liquido scorricavo professionale <i>Professional lubricant for installing electrical cables</i>
207	Tracciante per interni <i>Marking paints for indoor</i>
209	Tracciante per esterni <i>Marking paints for outdoor</i>
801	Calza tirante di testa per sonde filettate M4 <i>Cable grips with threaded bush M4</i>
802	Calza tirante di testa per sonde filettate M4 <i>Cable grips with threaded bush M4</i>